

Pilulky Šest bylin (Liuwei Dihuang Wan)



Pilulky Remanie s šesti bylinami (Liuwei Dihuang Wan) jsou jedním z nejoblíbenějších přípravků používaných v tradiční čínské medicíně skoro tisíc let. Jeho autorem byl velice známý lékař a pediatr starověké Číny Qián Yi (cca 1032-1113 n. l.). Ačkoli tento bylinný vzorec je dnes používán s větší popularitou u starších osob, původně byl určen pro děti a řeší zdravotní potíže spojené se slabostí ledvin.

Tento produkt je vyroben z přírodních bylinných složek s využitím moderní technologie.

Podrobně o Pilulkách Remanie s šesti bylinami lze také přečíst v knize:

Chinese herbal formulas and applications, Pharmacological Effects & Clinical Research by John K. Chen and Tina T. Chen, Art of medicine press, 2009.

Složení

Fu Ling, Mu Dan Pi, Shan Yao (Huai Shan), Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Ze Xie, Feng Mi.

Působení dle TCM

Vyživuje a tonizuje Yin Ledvin a Jater.

Vyživuje látku Jing a mozek.

Symptomy

Slabost a bolest v dolní části zad a kolenou, celková únava, pocit horka v obličeji, závratě, šumění v uších, sucho v ústech, pocit horka v druhé půlce dne, noční pocení, nespavost nebo spousta erotických snů, pálení v dlaních a ploskách nohou, noční mimovolný výron ejakulátu, předčasná ejakulace, pocit neúplného vyprazdňování močového měchýře, noční diuréza, vypadávání vlasů, vypadávání zubů nebo zubní kaz, oslabení paměti, zpomalení myšlení u starších osob. Jazyk červený, se slabým, nezakořeněným nebo žádným povlakem. Puls slabý a častý.

Klinické indikace

Diabetes mellitus

Arteriální hypertenze (včetně ledvinového původu)

Patologické klimakterium (zvýšení krevního tlaku, pocení, návaly, nespavost atd.)

Neplodnost

Chronické choroby ledvin (s proteinurií)

Enuréza

Prostatitida, impotence

Chronická obstrukční bronchitida

Atrofická faryngitida

Aftózní stomatitida

Nazální krvácení

U dětí: nezarůstání fontanely, opoždění psychického a tělesného vývoje; rachitida, osteochondropatie, skolióza, častá nachlazení (slabá imunita)

Hyperlipidémie a projevy aterosklerózy mozkových cév a srdce, onemocnění srdce

Nespavost, neurastenie

Tyreotoxikóza

Osteochondróza páteře s bolestí

Vypadávání vlasů, alopecie

Forma výroby

Velké medové pilulky 10 ks po 9 g. Každá pilulka je zabalena zvlášť do bílé umělohmotné kapsle. MAXI balení!

Výrobce

Beijing Tongrentang Pharmaceutical Co., Ltd, Čína.

Způsob podávání a dávkování

Užívejte 30 minut před nebo 1 hodinu po jídle ½ – 1 pilulku 1-2x denně nebo dle doporučení praktika TČM, přípravek rozžvýkat a zapít teplou vodou.

Opatření a zvláštní pokyny

Nepoužívejte během období akutního respiračního onemocnění. Během užívání se nedoporučuje jíst kořeněné a tučné potraviny.

<https://sinara.cz/katalog/pilulky-liuwei-dihuang-wan/>

<https://sinara.cz/produkt/pilulky-liuwei-dihuang-wan/>